



BÁBOLNAI

Vadtakarmányok



BÁBOLNA
TAKARMÁNY



BÁBOLNA
FEED

Agancsvad Full takarmánykeverék

Kifejezetten vadon élő, agancsot növesztő kérődzők számára

A gímszarvas és a dámszarvas alapvetően a természetesen is rendelkezésre álló takarmányokat fogyasztja, azonban télen, amikor a természetes táplálékforrások korlátozottak, a kondíció megőrzéséhez, valamint a megfelelő agancsképződéshez kiemelt jelentőségű a takarmány kiegészítés. Ebben nyújtanak segítséget a kifejezetten a szarvasfélék igényeire kifejlesztett kiegészítő takarmányaink.

Előnyei:

- ◆ A minőségi alapanyagoknak és aromáknak köszönhetően szívesen fogyasztják
- ◆ Megfelelő fehérje- és energiatartalmának köszönhetően segít elkerülni a téli kondícióvesztést
- ◆ Megfelelő tápanyagellátást biztosít az agancsképződéshez

Táplálóanyag-tartalom	Agancsvad Full takarmánykeverék
Nyersfehérje, %	15,00
Nyerszsír, %	3,00
Nyersrost, %	6,50
Kalcium, %	3,15
Foszfor, %	1,50
Nátrium, %	0,45
A vitamin, NE/kg	30 000,00
D3 vitamin, NE/kg	7 500,00
E vitamin, mg/kg	150,00
Édesítőszer, mg/kg	+

Ezenkívül: B1-vitamin, jód, kobalt és antioxidáns

Felhasználási javaslat:

7-10 napos szoktatást követően, a téli időszakban (az agancshullatást megelőzően): 1-1,5 kg/állat illetve fogyás szerint.

Kiszerezés: 40kg-os zsák

Gímszarvas koncentrátum

Élesztő kiegészítéssel

A gímszarvas a téli időszakban magasabb rosttartalmú, nehezebben emészthető takarmányok fogyasztására kényeszerűl, általában produkciója is visszaesik, mind az agancsképzés, mind pedig a testtömeg gyarapodás tekintetében. A megfelelő agancs képzéséhez, amely a későbbiekben jó minőségű trófeát jelent, nagyon fontos a megfelelő fehérje-, és ásványi-anyag ellátottság. Ezeket a hiányos időszakban is biztosítja termékünk, továbbá a *Saccharomyces cerevisiae* – élesztő kiegészítésnek köszönhetően támogatja a bendő mikrobióta működését is.

Táplálóanyag-tartalom	Gímszarvas koncentrátum
Száranyag, %	88,00
Nyersfehérje, %	20,00
Nyerszsír, %	6,30
Nyersrost, %	7,40
Kalcium, %	7,00
Foszfor, %	1,00
Nátrium, %	0,58
Magnézium, %	0,77
A vitamin, NE/kg	75 000,00
D3 vitamin, NE/kg	15 000,00
E vitamin, mg/kg	250,00
Mangán, mg/kg	750,00
Cink, mg/kg	500,00
Réz, mg/kg	60,00
Szelén, mg/kg	2,00
Saccharomyces cerevisiae, CFU/g	1,2*10⁷
Puffer, %	3,00
Aroma, mg/kg	+
Ezenkívül: B1-, B2-, B6-vitamin, betain, jód, kobalt és antioxidáns	

Felhasználási javaslat:

7-10 napos szoktatást követően, a téli időszakban (az agancshullatást megelőzően): 0,5-1 kg/állat illetve fogyás szerint.

Kiszerezés: 40kg-os zsák

Vaddisznó Süldő takarmánykeverék

Ivermectin és cink kiegészítéssel

Az ivermectinnel és cinkkel kiegészített vaddisznó süldők számára kifejlesztett takarmány kifejezetten fiatal állatok igényeihez került kialakításra. Amellett, hogy biztosítja az állatok tápanyagszükségletét, az Ivermectin kiegészítés hatékony segítséget nyújt a paraziták elleni védekezésben. A terápiás cink kiegészítés pedig alkalmas az emésztőrendszeri problémák gyógykezelésére.

Táplálóanyag-tartalom	Vaddisznó Süldő takarmánykeverék
Száranyag, %	86,00
Nyersfehérje, %	16,50
Nyerszsír, %	3,40
Nyersrost, %	4,50
Lizin, %	0,96
Metionin, %	0,27
Kalcium, %	0,62
Foszfor, %	0,43
Nátrium, %	0,17
A vitamin, NE/kg	6 500,00
D3 vitamin, NE/kg	1 000,00
E vitamin, mg/kg	50,00
Fitáz aktivitás, FTU/kg	500,00
Ivermectin, mg/kg	2,40
Terápiás cink, mg/kg	1 250,00

A Vaddisznó Süldő takarmánykeverék ivermectin és cink kiegészítéssel vaddisznó süldők számára kifejlesztett gyógyszeres takarmánykeverék, mely ajánlott gastrointestinalis fonalférgék (*Ascaris suum*, *Hyostrogylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides ransomi*), tüdőférgék (*Metastrongylus* spp.), tetvek (*Haematopinus suis*) és rühatkák (*Sarcoptes scabiei* var. *suis*) okozta parazitózisok gyógykezelésére. Állatorvosi rendelvényre kiadható termék.

Felhasználási javaslat:

az állatorvos utasítása alapján

Kiszerezés: 40kg-os zsák

MT Fácán sor

Az MT fácán takarmányok speciálisan az egyes korcsoportok igényeihez alakítva biztosítják a megfelelő táplálóanyag ellátást a mesterséges fácannevelés bármely szakaszában. Az indító, nevelő és létfenntartó tápok segítik a madarak fejlődését, illetve hozzájárulnak a jó kondíciójú, jó röpképességű vadászfácánok előállításához. A tojtótáp a tenyészállományok számára nyújt megfelelő háttérrel a tojástermeléshez.

Táplálóanyag-tartalom	MT Fácán indító	MT Fácán nevelő	MT Fácán tojó	MT Fácán létfenntartó
AMEn, MJ/kg	10,80	10,90	11,00	11,30
Nyersfehérje, %	28,00	23,00	18,00	14,00
Nyerszsír, %	3,00	3,80	5,00	4,00
Nyersrost, %	4,00	4,50	4,80	5,60
Lizin, %	1,70	1,30	1,05	0,50
Metionin, %	0,60	0,55	0,40	0,40
Kalcium, %	1,40	1,35	3,30	1,15
Foszfor, %	0,95	0,95	0,60	0,95
Nátrium, %	0,16	0,16	0,18	
A vitamin, NE/kg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D vitamin, NE/kg	3 750,00	3 750,00	3 000,00	3 750,00
E vitamin, mg/kg	45,00	45,00	33,00	45,00
Kokcidiosztatikum, mg/kg	+	+	-	+/-

Felhasználási javaslat: Indító: 0,4-0,5 kg/madár, nevelő: 7-8 hetes korig 1 kg/madár, utolsó héten szoktató etetés szemes takarmánnyal (kukorica, búza, illetve ezek törtszemei)

Kiszerezés: 40kg-os zsák

Kapcsolat

A bábolnai takarmányokkal kiváló termelési eredményeket érhet el, mert

- ◆ több évtizedes takarmánygyártási múltunk
- ◆ korszerű, tudományos háttérünk és
- ◆ az állattenyésztés minden oldalára kiterjedő szakmai tapasztalatunk

biztosítja termékeink magas minőségét és a fejlődéssel való lépéstartást.

A termékspecifikáción feltüntetett értékek tájékoztató jellegűek, a folyamatos termékfejlesztések miatt változhatnak. A garantált beltartalmi értékeket a zsákcímke vagy a kiszállítási mintát kísérő dokumentum tartalmazza.

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

2942 Nagyigmánd,

Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz.

telefon: +36 34 557-050, fax: +36 34 557-060

info@babolnatakarmany.hu

www.babolnatakarmany.hu

vevoszolgalat@babolnatakarmany.hu

MB | **MAGYAR
BRANDS**

5x

'16 '17 '18 '19 '20