



BÁBOLNAI

Fürj, fácán,  
strucc, emu



**BÁBOLNA**  
**TAKARMÁNY**



**BÁBOLNA**  
**FEED**

# Fürj tojó

## Takarmánykeverék

Beltartalmi értékek	Fürj Indító	Fürj Nevelő	Fürj Tojó
Száranyag, %	86,00	86,00	86,00
Nyersfehérje, %	24,00	22,00	20,00
Nyerszsír, %	3,20	4,60	4,80
Nyersrost, %	4,00	5,00	4,00
Lizin, %	1,30	1,20	1,10
Metionin, %	0,50	0,48	0,44
Kalcium, %	1,00	1,00	3,40
Foszfor, %	0,60	0,60	0,64
Nátrium, %	0,30	0,10	0,20
A vitamin, NE/kg	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D vitamin, NE/kg	3 750,00	3 750,00	3 000,00
E vitamin, mg/kg	40,00	45,00	33,00
Kokcidiosztatikum, mg/kg	+	+	-

A termékspecifikáción feltüntetett értékek tájékoztató jellegűek, a folyamatos termékfejlesztések miatt változhatnak. A garantált beltartalmi értékeket a zsákcímke vagy a kiszállítási mintát kísérő dokumentum tartalmazza.

### Etetési javaslat:

- 0-4 hét Indító takarmány
- 4. héttől Nevelő takarmány
- A Tojó takarmány etetését a tojástermelés megkezdése előtt kb. 1 hónappal javasolt elkezdni, hogy felkészítsük az állományt a tojó időszakra

**Kiszerezés:** 20, 40 kg-os zsák

# MT fécán sor

## Takarmánykeverékek

Beltartalmi értékek	MT Fécán Indító	MT Fécán Nevelő	MT Fécán Tojó
Szárazanyag, %	86,00	86,00	86,00
Nyersfehérje, %	28,00	23,00	18,00
Nyerszsír, %	3,00	3,80	5,00
Nyersrost, %	4,00	4,50	4,80
Lizin, %	1,70	1,30	1,05
Metionin, %	0,60	0,55	0,40
Kalcium, %	1,40	1,35	3,30
Foszfor, %	0,95	0,95	0,60
Nátrium, %	0,16	0,16	0,18
A vitamin, NE/kg	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D3 vitamin, NE/kg	3 750,00	3 750,00	3 000,00
E vitamin, mg/kg	45,00	45,00	33,00
Kokcidiosztatikum, mg/kg	+	+	-

### Etetési javaslat:

- 0-4 hét Indító takarmány
- 4. héttől Nevelő takarmány
- A Tojó takarmány etetését a tojástermelés megkezdése előtt kb. 1 hónappal javasolt elkezdni, hogy felkészítsük az állományt a tojó időszakra

**Kiszerezés:** 40 kg-os zsák

# Strucc

## Takarmánykeverékek

Beltartalmi értékek	Strucc Indító	Strucc Nevelő	Strucc Tojó
Etetési javaslat	0-4 hetes korig	4 hetes kortól vágásig	4-8 héttel a tojástermelés előtt
Szárazanyag, %	86,00	86,00	86,00
Nyersfehérje, %	18,00	15,00	17,00
Nyerszsír, %	4,00	3,00	3,50
Nyersrost, %	7,00	8,50	11,80
Lizin, %	1,00	0,92	1,00
Metionin, %	0,55	0,45	0,48
Kalcium, %	2,00	1,76	2,40
Foszfor, %	1,35	1,15	1,50
Nátrium, %	0,23	0,12	0,20
A vitamin, NE/kg	16 000,00	8 000,00	16 000,00
D vitamin, NE/kg	6 400,00	3 200,00	6 400,00
E vitamin, mg/kg	62,40	30,00	62,40

**Kiszerezés:** 40 kg-os zsák

# Emu

## Takarmánykeverékek

Beltartalmi értékek	Emu Indító	Emu Nevelő	Emu Tenyésztő
<b>Etetési javaslat</b>	0-4 hét	4 hetes kortól vágásig	4-8 héttel a tojástermelés előtt
Száranyag, %	86,00	86,00	86,00
Nyersfehérje, %	22,00	20,00	21,00
Nyerszsír, %	2,90	2,80	2,60
Nyersrost, %	5,10	6,00	7,00
Lizin, %	1,10	0,95	1,00
Metionin, %	0,50	0,48	0,40
Kalcium, %	1,40	1,30	3,55
Foszfor, %	0,85	0,95	0,95
Nátrium, %	0,16	0,17	0,18
A vitamin, NE/kg	6 000	6 000	10 000
D3 vitamin, NE/kg	4 000	4 000	3 000
E vitamin, mg/kg	50	50	33

**Kiszerezés:** 40 kg-os zsák

# Kapcsolat

## **A bábolnai takarmányokkal kiváló termelési eredményeket érhet el, mert:**

- ◆ több évtizedes takarmánygyártási múltunk
- ◆ korszerű, tudományos háttérünk és
- ◆ az állattenyésztés minden oldalára kiterjedő szakmai tapasztalatunk

biztosítja termékeink magas minőségét és a fejlődéssel való lépéstartást.

### **Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.**

2942 Nagyigmánd,

Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz.

telefon: +36 34 557-050, fax: +36 34 557-060

[info@babolnatakarmany.hu](mailto:info@babolnatakarmany.hu)

[www.babolnatakarmany.hu](http://www.babolnatakarmany.hu)

[vevoszolgalat@babolnatakarmany.hu](mailto:vevoszolgalat@babolnatakarmany.hu)