




Baromfi



Takarmányozási Program

Brojler

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.


Tisztelt Partnerünk!

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy röviden bemutassuk Baromfi Takarmányozási Programunkat.

Takarmánykészítményeinket, keveréktakarmányainkat az állatok tápláló-anyag-szükségleteinek pontos ismeretében, a nagy felhasználó cégek tapasztalatainak, ajánlásainak figyelembe vételével, illetve saját kísérleti eredményeink alapján állítottuk össze. Termékeink széles választékából minden bizonnyal Ön is meg fogja találni a lehetőségeinek, céljainak leginkább megfelelőit.

A következő folyamatábrán nyomon követheti, milyen főbb lépéseken keresztül jutunk el a partnerek körülményeire és igényeire szabott, optimális takarmányozási ajánlat elkészítéséhez:

A Bábolnai Baromfi Takarmányozási Program elemei:



Gazda Brojler Takarmányok

Kisüzemi, háztáji körülmények között, elsősorban sajátvágásra nevelt húscsirkék takarmányozására javasolt termékek. Ebben az esetben nem elsődleges szempont a rövid hizlalási idő, így a mérsékeltebb beltartalmú takarmányokkal költséget takaríthatunk meg. Befejezőként minimum 5 napig etessen Gazda baromfi befejeztápot.

Beltartalmi értékek		Gazda Brojler indító	Gazda Brojler nevelő	Gazda baromfi
Nyersfehérje	%	18.00	16.00	15.00
Metionin	%	0.42	0.39	0.31
Lizin	%	0.92	0.72	0.60
Kalcium	%	0.85	0.80	0.80
Foszfor	%	0.52	0.49	0.50
Nátrium	%	0.16	0.16	0.16
A-vitamin	NE/kg	8 000.00	8 000.00	4 500
D3-vitamin	NE/kg	4 000.00	4 000.00	2 250
E-vitamin	mg/kg	34.00	34.00	27.00
Kokcidiosztatikum		+	+	

Felhasználás, nap	21. napig	21-42 napig	42 naptól

Kíszerelés 20 kg-os decsés, morzsázott

Extra Brojler Takarmányok

Értékesítésre szánt, nagy növekedési eséllyel rendelkező húshibridek takarmányozására javasolt termékek. A termékek beltartalma lehetővé teszi, hogy a rövid hizlalási idő alatt elérjük a kívánt testtömeget alacsony fajlagos takarmányfelhasználás mellett. Így magas szintű, gazdaságos termelés érhető el.

Elérhető termelési eredmények

- Hizlalási idő: 40 nap
- Testtömeg értékesítéskor: 2,3-2,4 kg
- FCR: 1,7-1,9 kg/kg. (FCR – Fajlagos takarmányfelhasználás)

Beltartalmi értékek		Extra Brojler indító	Extra Brojler hizlaló
Nyersfehérje	%	21.50	20.00
Nyerszsír	%	4.30	5.00
Metionin	%	0.50	0.48
Lizin	%	1.20	1.03
Kalcium	%	0.85	0.80
Foszfor	%	0.57	0.54
Nátrium	%	0.15	0.15
A-vitamin	NE/kg	8 000	8 000
D3-vitamin	NE/kg	4 000	4 000
E-vitamin	mg/kg	34.00	34.00
Kokcidiosztatikum		+	+

Felhasználás, nap	0-21	21-42
Javasolt fizikai forma	morzsázott	morzsázott

Kiszерelés	20 kg-os zsák
------------	---------------

1. Baromfi GT Koncentrátum

20-30%-os

Beltartalmi értékek		1.
Nyersfehérje	%	42.65
Nyerszsír	%	2.30
Lizin	%	3.80
Metionin	%	1.55
Kalcium	%	5.37
Foszfor	%	1.90
Nátrium	%	0.60
A vitamin	NE/kg	26 645
D-3 vitamin	NE/kg	13 320
E vitamin	mg/kg	112.40
Fitáz aktivitás	FTU/kg	1 665
Alkalmazási arány		20.0-30.0
Kiszerelése		30 kg

Baromfi GT Koncentrátum felkeverési javaslata

	Indító	Nevelő	Befejező
Etetési javaslat (nap)	0-14	15-30	31-
Kukorica	550	600	650
Búza	150	150	150
Baromfi GT Koncentrátum	300	250	200
Összesen	1 000	1 000	1 000

Számított beltartalmi értékek				
Száranyag	%	86.00	86.00	86.00
ME baromfi	MJ/kg	12.40	12.70	12.90
Nyersfehérje	%	19.00	17.00	15.00
Nyerszsír	%	2.7	3.0	3.1
Nyersrost	%	2.2	2.2	2.2
Lizin	%	1.30	1.15	1.00
Metionin	%	0.6	0.5	0.4
Kalcium	%	1.60	1.30	1.0
Foszfor	%	0.75	0.70	0.65
Nátrium	%	0.18	0.17	0.17
A vitamin	NE/kg	10 000	8 000	6 400
D-3 vitamin	NE/kg	4 000	3 500	2 700
E vitamin	mg/kg	33	30	25
Fitáz aktivitás	FTU/kg	500	500	500

Brojler komplett premixek

1. KBP-110 Brojler indító-nevelő komplett premix

2. KBP-112 Brojler befejező komplett premix

Beltartalmi értékek		1.	2.
Metionin	%	3.00	2.30
Kalcium	%	24.30	23.40
Foszfor	%	5.10	4.55
Nátrium	%	4.20	4.10
A vitamin	NE/kg	333 333	200 000
D-3 vitamin	NE/kg	133 350	100 000
E vitamin	mg/kg	1 125	1 200
K vitamin	mg/kg	75.00	60.00
Mangán	mg/kg	4 000	3 334
Cink	mg/kg	3 332	2 781
Vas	mg/kg	1 333	1 111
Réz	mg/kg	600	500
Szelén	mg/kg	10.00	8.33
Fitáz Ca egyenérték	%	5.51	5.51
Fitáz P egyenérték	%	5.00	5.00
Fitáz aktivitás	FTU/kg	16 700	16 700
Kokcidiosztatikum		+	-
Ezenkívül: B1-, B2-, B6-, B12-, pantoténsav, niacin, kolin, folsav, biotin, jód, kobalt és antioxidáns.			
Alkalmazási arány		3.0	3.0

Brojler komplett premixek I. felkeverési javaslata

	Brojler indító	Brojler nevelő	Brojler befejező
Etetési javaslat (nap)	0-14	15-30	31-
Kukorica	539	563	584
Búza	100	100	100
Szója (46%)	311	267	238
Kukorica csíra	20	40	80
KBP-110	30	30	-
KBP-112	-	-	30
Összesen	1 000	1 000	1 000

Számított beltartalmi értékek				
ME baromfi	MJ/kg	12.40	12.70	13.30
Nyersfehérje	%	20.00	18.50	16.50
Nyerszsír	%	3.51	4.38	6.07
Nyersrost	%	3.67	3.61	3.64
Lizin	%	1.05	0.94	0.80
Metionin	%	0.40	0.40	0.35
Kalcium	%	0.84	0.83	0.80
Foszfor	%	0.53	0.53	0.51
Nátrium	%	0.15	0.15	0.15
A vitamin	NE/kg	10 000	10 000	4 500
D-3 vitamin	NE/kg	4 000	4000	2 250
E vitamin	mg/kg	34	34	27
Fitáz Ca egyenérték	%	0.17	0.17	0.17
Fitáz P egyenérték	%	0.15	0.15	0.15
Fitáz aktivitás	FTU/kg	500	500	500
Kokcidiosztatikum		+	+	-



BÁBOLNA
TAKARMÁNY



BÁBOLNA
FEED

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

H-2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz.

Telefon: +36 34 557 050 Fax: +36 34 557 060

info@babolnatakarmany.hu • www.babolnatakarmany.hu
vevoszolgalat@babolnatakarmany.hu